



SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr. 64774844, e-pasts pasts@smiltenesnovads.lv

LĒMUMS

Smiltenē

2024. gada 23.maijā

Nr. 294
(protokols Nr. 6, 31.§.)

Par Smiltenes novada Blomes ciema centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežu noteikšanu

Saskaņā ar 2023.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 163, kas groza 2022. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr.34), mainīts regulējums attiecībā uz aglomerāciju robežu noteikšanu.

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 34. 31.² punktu, pašvaldība līdz 2024. gada 30. jūnijam un pēc tam ne retāk kā reizi septiņos gados izvērtē tās administratīvajā teritorijā esošo centrālās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežas, ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās iespējas veikt esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšanu vai jaunas centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi, kā arī, iedzīvotāju blīvuma un skaita izmaiņas, centralizēto kanalizācijas sistēmu izvietojumu, jaudu un tehnisko stāvokli, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu un piesārņojošās darbības operatoru izvietojumu un radītā piesārņojuma slodzes, un, ja nepieciešams, precizē aglomerācijas robežas.

Lēmumu par centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežu noteikšanu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Blomes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas apkalpoto iedzīvotāju skaits 138. Centralizētās kanalizācijas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits 145, teritorija 0,287 km². Attīrīšanas iekārtas jauda ir projektētas paredzot slodzi 1020 CE (cilvēkekvivalenti). 2023. gadā aprēķinātā slodze bija 453 CE (cilvēkekvivalenti).

Saskaņā ar Smiltenes novada teritorijas plānojumu un tā saistošiem noteikumiem Nr.7/20 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ar kuriem spēku zaudējuši atsevišķi Smiltenes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkti Smiltenes novada domes 2019.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.19/19, izdoti ar Smiltenes novada domes 25.03.2020. sēdes lēmumu Nr.245 (sēdes protokols Nr.5, 30.§), Blomes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijā iekļautas savrupmāju dzīvojamās, jauktas - sabiedriskas nozīmes darījumu objektu apbūves teritorijas.

Kanalizācijas sistēma Blomes ciemā sastāv no 3 kanalizācijas sūkņu stacijām. Notekūdeņu savākšanu līdz sūkņu stacijām nodrošina pašteces kanalizācijas tīkli. Notekūdeņu priekš attīrīšanu veic BioDRY-SB-75, pēc tam notekūdeņus turpina attīrīt BioDRY-SB-100.

Blomes ciema kanalizācijas sistēmu nav ekonomiski pamatoti paplašināt ņemot vērā apbūvi, iedzīvotāju interesi par centralizētās kanalizācijas ierīkošanu īpašumos, kur tā nav pieejama un ekonomiskajām izmaksām, lai veiktu centralizētā kanalizācijas cauruļvada izbūvi nākamo 5 līdz 7 gadu laikā.

Administratīvi teritoriālās reformas, kas īstenota 2021.gadā atbilstoši Administratīvo

teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ietvaros ir izveidots Smiltenes novads, kurā iekļauti bijušie Apes novads, Raunas novads un Smiltenes novads. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, nepieciešams aktualizēt administratīvajā teritorijā esošo centrālās ūdensapgādes sistēmas aglomerāciju robežas.

Blomes ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas apkalpoto iedzīvotāju skaits 219. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits 280, teritorija 2,05km².

Centralizētu ūdensapgādi Blomes ciemā nodrošina no diviem ūdens ieguves urbumiem. Blomes ciemā centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami visos zemes gabalos ar apbūvi, kas atrodas ciema teritorijā. Līdz ar to nav nepieciešams veikt centralizētā ūdensapgādes tīkla paplašināšanu.

Nemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2024. gada 16. maija atzinumu (sēdes protokols Nr.6), un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktu, 10. panta pirmās daļas 21. punkta, likuma "Par piesārņojumu" 45. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2022. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 31.¹, 31.³ punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Elgars Felcis, Gita Mūrniece, Iluta Apine, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Smiltenes novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Noteikt Blomes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.1).
2. Noteikt Blomes ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.2).
3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

E. Avotiņš