



SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr. 64774844, e-pasts pasts@smiltenesnovads.lv

LĒMUMS

Smiltenē

2024. gada 23. maijā

Nr. 295
(protokols Nr. 6, 32.§.)

Par Smiltenes novada Drustu ciema centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežu noteikšanu

Saskaņā ar 2023.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 163, kas groza 2022. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr.34), mainīts regulējums attiecībā uz aglomerāciju robežu noteikšanu.

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 34. 31.² punktu, pašvaldība līdz 2024. gada 30. jūnijam un pēc tam ne retāk kā reizi septiņos gados izvērtē tās administratīvajā teritorijā esošo centrālās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežas, ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās iespējas veikt esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšanu vai jaunas centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi, kā arī, iedzīvotāju blīvuma un skaita izmaiņas, centralizēto kanalizācijas sistēmu izvietojumu, jaudu un tehnisko stāvokli, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu un piesārņojošās darbības operatoru izvietojumu un radītā piesārņojuma slodzes, un, ja nepieciešams, precizē aglomerācijas robežas.

Lēmumu par centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežu noteikšanu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Drustu ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas apkalpoto iedzīvotāju skaits 197. Centralizētās kanalizācijas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits 200, teritorija 0,503 km². Attīrīšanas iekārtas jauda ir projektēta paredzot slodzi 200 CE (cilvēkekivalenti). 2023. gadā aprēķinātā slodze bija 168 CE (cilvēkekivalenti).

Saskaņā ar Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam un tā saistošiem noteikumi Nr.27 “Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam.”, apstiprināti ar Raunas novada pašvaldības domes 29.08.2012. sēdes lēmumu Nr.8 (11.§), Drustu ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijā iekļautas savrupmāju, sabiedriskās un jaukta centra apbūves teritorijas.

Kanalizācijas sistēma Drustu ciemā sastāv no 1 kanalizācijas sūkņu stacijas. Notekūdeņu savākšanu līdz sūkņu stacijai nodrošina pašteces kanalizācijas tīkli. Notekūdeņu attīrīšanu nodrošina standartizēta attīrīšanas iekārta BIO-M-50.

Drustu ciema kanalizācijas sistēmu netiek plānots paplašināt, ciemā esošie centralizētās kanalizācijas tīkli ir pieejami īpašumiem ar esošu apbūvi.

Administratīvi teritoriālās reformas, kas īstenota 2021.gadā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ietvaros ir izveidots Smiltenes novads, kurā iekļauti bijušie Apes novads, Raunas novads un Smiltenes novads. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, nepieciešams aktualizēt administratīvajā teritorijā esošo centrālās ūdensapgādes sistēmas aglomerāciju robežas.

Drustu ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas apkalpoto iedzīvotāju skaits 196.

Centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits 242, teritorija 0,710 km².

Centralizētu ūdensapgādi Drustu ciemā nodrošina no diviem ūdens ieguves urbumiem. Ūdensapgādes sistēmu ir plānots paplašināt ciema Ziemeļaustrumu daļā, radot iespēju pievienoties centralizētās ūdensapgādes tīkliem.

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2024. gada 16. maija atzinumu (sēdes protokols Nr.6), un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktu, 10. panta pirmās daļas 21. punkta, likuma "Par piesārņojumu" 45. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2022. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 31.¹, 31.³ punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Elgars Felcis, Gita Mūrniece, Iluta Apine, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Smiltenes novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Noteikt Drustu ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.1).
2. Noteikt Drustu ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.2).
3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

E. Avotiņš