



SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr. 64774844, e-pasts pasts@smiltenesnovads.lv

LĒMUMS

Smiltēnē

2024. gada 23. maijā

Nr. 298

(protokols Nr. 6, 35.§.)

Par Smiltenes novada Launkalnes ciema centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežu noteikšanu

Saskaņā ar 2023.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 163, kas groza 2022. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr.34), mainīts regulējums attiecībā uz aglomerāciju robežu noteikšanu.

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 34. 31.² punktu, pašvaldība līdz 2024. gada 30. jūnijam un pēc tam ne retāk kā reizi septiņos gados izvērtē tās administratīvajā teritorijā esošo centrālās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežas, ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās iespējas veikt esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšanu vai jaunas centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi, kā arī, iedzīvotāju blīvuma un skaita izmaiņas, centralizēto kanalizācijas sistēmu izvietojumu, jaudu un tehnisko stāvokli, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu un piesārņojošās darbības operatoru izvietojumu un radītā piesārņojuma slodzes, un, ja nepieciešams, precizē aglomerācijas robežas.

Lēmumu par centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežu noteikšanu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Launkalnes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas apkalpoto iedzīvotāju skaits 115. Centralizētās kanalizācijas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits 149, teritorija 0,195 km². Attīrīšanas iekārtas jauda ir projektētas paredzot slodzi 350 CE (cilvēkekvivalenti). 2023. gadā aprēķinātā slodze bija 182 CE (cilvēkekvivalenti).

Saskaņā ar Smiltenes novada teritorijas plānojumu un tā saistošie noteikumi Nr.7/20 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ar kuriem spēku zaudējuši atsevišķi Smiltenes novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu punkti Smiltenes novada domes 2019.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.19/19, izdoti ar Smiltenes novada domes 25.03.2020. sēdes lēmumu Nr.245 (sēdes protokols Nr.5, 30.§), Launkalnes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijā iekļauta savrupmāju un publiskās apbūves teritorija.

Kanalizācijas sistēma Launkalnes ciemā sastāv no 3 kanalizācijas sūkņu stacijām. Notekūdeņu savākšanu līdz sūkņu stacijai nodrošina pašteses kanalizācijas tīkli. Notekūdeņu attīrīšanu nodrošina standartizēta attīrīšanas iekārta BioDRY-S-75.

Launkalnes ciema kanalizācijas sistēmu ir nepieciešams paplašināt, lai uzlabotu vides stāvokli un drošību, nodrošinot centralizētu kanalizācijas savākšanu aglomerācijas robežās. Lai izvairītos no decentralizētās kanalizācijas sistēmu koncentrētas ieviešanas, ciema teritorijas daļā ar sadalītiem īpašumiem, kuros uzsākta apbūve, ir nepieciešams veikt centralizēta kanalizācijas cauruļvada izbūvi.

Administratīvi teritoriālās reformas, kas īstenota 2021.gadā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ietvaros ir izveidots Smiltenes novads, kurā iekļauti bijušie Apes novads, Raunas novads un Smiltenes novads. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, nepieciešams aktualizēt administratīvajā teritorijā esošo centrālās ūdensapgādes sistēmas aglomerāciju robežas.

Launkalnes ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas apkalpoto iedzīvotāju skaits 132. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits 153, teritorija 0,281 km².

Centralizētu ūdensapgādi Launkalnes ciemā nodrošina no diviem ūdens ieguves urbumiem. Aglomerācijas teritorija noteikta vērtējot ciema tuvumā esošo industriālo apbūvi, un kanalizācijas sistēmas aglomerācijas teritoriju, lai aglomerāciju robežās būtu iespējams saņemt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2024. gada 16. maija atzinumu (sēdes protokols Nr.6), un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punkta, likuma "Par piesārņojumu" 45. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2022. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 31.¹, 31.³ punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Elgars Felcis, Gita Mūrniece, Iluta Apine, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Smiltenes novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Noteikt Launkalnes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikums).
2. Noteikt Launkalnes ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikums).
3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

E. Avotiņš