



## SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729  
tālr. 64774844, e-pasts [pasts@smiltenesnovads.lv](mailto:pasts@smiltenesnovads.lv)

### LĒMUMS Smiltenē

2024. gada 23. maijā

Nr. 302  
(protokols Nr. 6, 39.§.)

#### **Par Smiltenes novada Rozes ciema centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežu noteikšanu**

Saskaņā ar 2023.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 163, kas groza 2022. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (turpmāk – MK noteikumi Nr.34), mainīts regulējums attiecībā uz aglomerāciju robežu noteikšanu.

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 34. 31.<sup>2</sup> punktu, pašvaldība līdz 2024. gada 30. jūnijam un pēc tam ne retāk kā reizi septiņos gados izvērtē tās administratīvajā teritorijā esošo centrālās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežas, ņemot vērā tehniskās un ekonomiskās iespējas veikt esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšanu vai jaunas centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi, kā arī, iedzīvotāju blīvuma un skaita izmaiņas, centralizēto kanalizācijas sistēmu izvietojumu, jaudu un tehnisko stāvokli, kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu un piesārņojošās darbības operatoru izvietojumu un radītā piesārņojuma slodzes, un, ja nepieciešams, precizē aglomerācijas robežas.

Lēmumu par centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerāciju robežu noteikšanu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Rozes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas apkalpoto iedzīvotāju skaits 149. Centralizētās kanalizācijas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits 175, teritorija 0,289 km<sup>2</sup>. Attīrīšanas iekārtas jauda ir projektētas paredzot slodzi 200 CE (cilvēkekvivalenti). 2023. gadā aprēķinātā slodze bija 6 CE (cilvēkekvivalenti).

Saskaņā ar Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam un tā saistošiem noteikumiem Nr.27 “Raunas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam.”, apstiprināti ar Raunas novada pašvaldības domes 29.08.2012. sēdes lēmumu Nr.8 (11.§), Rozes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijā iekļautas savrupmāju, jauktas centru, sabiedriskās, rūpniecības objektu apbūves teritorijas.

Kanalizācijas sistēma Raunas ciemā sastāv no 1 kanalizācijas sūkņu stacijas. Notekūdeņu savākšanu līdz sūkņu stacijai nodrošina pašteses kanalizācijas tīkli. Notekūdeņu attīrīšana notiek tipveida BIO-M-25 x2 iekārtās.

Rozes ciemā centralizēto kanalizācijas pakalpojumu ir iespējams saņemt visos apbūvētajos zemes gabalos. Ekonomiskā aktivitāte un apbūve neizplešas ārpus kanalizācijas cauruļvada pārklājuma robežām.

Administratīvi teritoriālās reformas, kas īstenota 2021.gadā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ietvaros ir izveidots Smiltenes novads, kurā iekļauti bijušie Apes novads, Raunas novads un Smiltenes novads. Pēc Administratīvi teritoriālās reformas, nepieciešams aktualizēt administratīvajā teritorijā esošo centrālās ūdensapgādes sistēmas aglomerāciju robežas.

Rozes ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas apkalpoto iedzīvotāju skaits 150. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijā iekļauto iedzīvotāju skaits 177, teritorija 0,464km<sup>2</sup>.

Rozes ciemā centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu ir iespējams saņemt visos apbūvētajos

zemes gabalos, ekonomiskā aktivitāte un apbūve neizplešas ārpus ūdens cauruļvada pārklājuma robežām.

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2024. gada 16. maija atzinumu (sēdes protokols Nr.6), un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punkta, likuma "Par piesārņojumu" 45. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2022. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 31.<sup>1</sup>, 31.<sup>3</sup> punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Elgars Felcis, Gita Mūrniece, Iluta Apine, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  
Smiltenes novada pašvaldības dome

**NOLEMJ:**

1. Noteikt Rozes ciema centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.1).
2. Noteikt Rozes ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas aglomerācijas robežas saskaņā ar kartogrāfisko materiālu (pielikums Nr.2).
3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

Domes priekšsēdētājs

E. Avotiņš