



SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

LĒMUMS Smiltenē

2019. gada 29. maijā

Nr. 404
(protokols Nr.6, 13.§.)

Par Smiltenes novada domes 2019. gada 27. marta saistošo noteikumu 5/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu

2019.gada 27.martā dome apstiprināja saistošos noteikumus 5/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” (turpmāk - Saistošie noteikumi).

2019.gada 9.maijā dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rakstu Nr. 1-18/4375 “Par Smiltenes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā”, kurā tā izteikusi iebildumus par saistošajiem noteikumiem un lūdz precizēt tos.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbilstoši savai kompetencei ir izteikusi šādus iebildumus un lūdz precizēt:

- 1) 9. un 10.punkta nosacījumus par vienas personas ūdens patēriņu mēnesī, izmantojot vienotu pieeju. Pēc esošās saistošo noteikumu 9.punkta redakcijas vienas personas ūdens patēriņš ir $1,5 \text{ m}^3$ mēnesī, vai arī tā noteikšanai izmanto datus par faktisko ūdens patēriņu. Savukārt 10.1.apakšpunktā norādīts, ka faktisko patēriņu nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta fiksētā ūdens patēriņa rādījumiem vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteiktās patēriņa normas komercuzskaitē, bet 10.2.apakšpunktā – ka notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielieto vai nu ūdens patēriņa mēraparāta rādījumus, vai pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitē. Ministrijas ieskatā tik daudzi, atšķirīgi norādījumi par ūdens patēriņa apjoma noteikšanu radīs neskaidrības iedzīvotājiem, turklāt nav skaidrs, kādos gadījumos tiek piemērots 9.punktā noteiktais vienas personas ūdens patēriņš – $1,5 \text{ m}^3$ mēnesī, bet kādos – ūdens patēriņa norma komercuzskaitē. Smiltenes novada domes 2017.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.4/17 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā” 2. pielikumā noteikts viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī ēkā ar centralizēto ūdensapgādi un ēkā, kurās izmanto brīvkrānus. Ja 10.2.apakšpunktā domāta atauce nevis uz saistošo noteikumu Nr. 4/17 2.pielikumu, bet gan uz saistošo noteikumu Nr. 5/19 9.punktu, tad lūdzam to skaidri norādīt. Lūdzam arī ņemt vērā, ka sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteiktajai ūdens patēriņa normai komercuzskaitē būtu jāsakāp ar saistošajos noteikumos noteikto;
- 2) precizēt 10.3.apakšpunktā un 31.punktā noteikto termiņu, kādā decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam/valdītājam jāinformē reģistra uzturētājs par izmaiņām un nosakot vienādu termiņu;
- 3) izvērtēt saistošo noteikumu 5.punkta redakciju, norādot, ka pašreizējā redakcija saistošo noteikumu prasības attiecina uz visu Smiltenes novada administratīvo teritoriju (gan apdzīvotām vietām, gan lauku teritorijām), savukārt saistošo noteikumu 38.punkts liecina, ka prasības plānots attiecināt uz Smiltenes novada ciemu teritorijām;
- 4) iesaka izvērtēt 16.2. un 16.7.apakšpunktu apvienošanu, jo tajos noteiktās prasības daļēji sakrīt.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam gadījumā, ja dome nepiekrīt ministrijas atzinumam, tad tā savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.

Izvērtējot ministrijas iebildumus, dome piekrīt ministrijas iebildumiem un precizē saistošos noteikumus atbilstoši izteiktajiem iebildumiem.

Vadoties no iepriekšminēta, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2019.gada 21.maija atzinumu (sēdes protokols Nr.5) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturrtās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par (Aigars Dudelis, Jānis Sīklēns, Aija Cunska, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Birute Mežale, Jānis Pērle, Tija Zaļkalne, Kārlis Lapiņš, Andis Rozītis, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Kaspars Markss, Vairis Tralla), pret - nav, atturas - nav,
Smiltenes novada dome

NOLEMJ:

1. Precizēt 2019.gada 27.marta saistošos noteikumus 5/19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi):
 - 1.1. izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Smiltenes pilsētā un Smiltenes novadā esošajās ciemu teritorijās (izņemot saistošo noteikumu 4.punktā minētās ciemu teritorija), kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.”;
 - 1.2. izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no notekūdeņu krājvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu formulu:

$$I = B/A, \text{ kur:}$$

I – decentralizētās kanalizācijas krājvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir mazāks par 1, to noapaļo ar veseliem skaitļiem uz augšu. Ja rezultāts lielāks par 1, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš* mēnesī (m³);

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

* ja uzstādīts komercuzskaites mēraparāts – pēc tā rādījumiem, bet ja komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts – atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4/17 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā.”;
 - 1.3. precizēt 10.3.apakšpunktu un vārdus un skaitli “10 (desmit) dienu laikā” aizstāt ar vārdiem un skaitli “1 (viena) mēneša laikā.”;
 - 1.4. svītrot saistošo noteikumu 16.2.apakšpunktu; attiecīgi mainot turpmāko apakšpunktu numerāciju;
 - 1.5. precizēt un izteikt saistošo noteikumu 2.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Objekta adrese, kadastra numurs/apzīmējums/zemes vienības kadastra apzīmējums un ēkas vai dzīvokļa kadastra apzīmējums_____”;
 - 1.6. precizēt un papildināt saistošo noteikumu 2. pielikumu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Esošais ēkas veids un labiekārtojums:

 - dzīvoklis daudzdzīvokļu ēkā ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām);
 - savrupmāja ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām);
 - ēka ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām);
 - ēka ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju.”.
2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.11/18 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
3. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.11/18 publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.